## 5.2 HdF-Protokoll

## HdF-Erklärung zur Meldung von Push-EMS Bahnstrom

CPID-ConsuptionPoint ID: [NVR]_[VKM]_[EVN][EMSID] z.B.: DE_DB_9180614602291	Übersetzungsverhältnis Spannungswandler <b>AC</b> ~
	(wenn vorhanden) Spannungswandler <b>DC=</b>
☐ TEMA4Tplus-Box EnerMatics-Nr.: ☐ TEMA4G-Box PEMG-Nr.: SIM-Kartennummer:	Übersetzungsverhältnis Stromwandler <i>AC</i> ~  (wenn vorhanden) Stromwandler <i>DC</i> =
	Klassengenauigkeit Messwandler AC:
Zählernummer:	Klassengenauigkeit Messwandler DC:
Werk:	
TelNr. Monteur:	
(für Rückfragen)	
Bitte ankreuzen:  Ersteinbau Prüfung Tausch Ausbau Wandlertausch GPS-Antenne angeschlossen:  □ □ □ □ □ Ja □ Nein	
Einbau-/ Ausbau-/ Tauschdatum:	Jahr der Eichung/ Kalibrierung/Konformitätsbewertung: (siehe Marke oder Aufdruck auf dem Zähler)
Unterschrift Monteur:	Datum:
Name Monteur(Druckbuchstaben):  Ausgefüllt bitte an DB Energie per Fax: 069/265-23989 oder	
Mail: zaehler-bnb@deutschebahn.com	
Bemerkungen allgemein:  HdF an IH-planer übergeben: ja nein  HdF im Betriebsbuch ablegen ja nein	
Bearbeitungsvermerke der Leitstelle :	
Zeitbereich an Zählpunkt aktiviert: ja, zum nein	
Polung ok: AC ja nein	
In Leitstelle nicht angelegt, weil:	
In Leitstelle angelegt am: Unterschrift:	
Name/Druckbuchstaben	